

รายละเอียดคุณลักษณะครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน ๓ รายการ

๑. ชุดอุปกรณ์กีฬาอิงปีน จำนวน ๒ ชุด

๑ ชุด ประกอบด้วย

๑. กล่องใส่ปีนสั้นอัดลม จำนวน ๓ ใบ

- กระเป๋าทำจากพลาสติกที่มีความเหนียว แข็งแรง ทนทาน
- สามารถป้องกันการกระแทกกับอุปกรณ์ที่ใส่อยู่ภายในได้เป็นอย่างดี
- มีล้อลาก ๑ คู่ และมีหูจับ สามารถปรับ/เลื่อนขนาดในการลากจูงได้
- มีขนาดไม่น้อยกว่า ๒๘x๕๐x๑๘ เซนติเมตร (กว้างxสูงxลึก)

๒. กล่องใส่ปีนยาวอัดลม จำนวน ๒ ใบ

- กระเป๋าทำจากพลาสติกที่มีความเหนียว แข็งแรง ทนทาน
- สามารถป้องกันการกระแทกกับอุปกรณ์ที่ใส่อยู่ภายในได้เป็นอย่างดี
- กระเป๋าสสามารถใส่ปีนยาวเพื่อการแข่งขัน
- มีวัสดุรองในกระเป๋าทันเพื่อไม่ให้อุปกรณ์กีฬาขยับ

๓. รองเท้าปีนสั้น จำนวน ๒ คู่

- ใช้เพื่อสวมใส่ในการแข่งขัน ซึ่งออกแบบมาเพื่อใช้ในการแข่งขันกีฬาอิงปีนระบบสากลภายใต้กฎกติกา ของสหพันธ์กีฬาอิงปีนนานาชาติ (ISSF)
- ความหนาของพื้นไม่เกิน ๑ เซนติเมตร

๔. รองเท้าปีนยาว จำนวน ๔ คู่

- ใช้เพื่อสวมใส่ในการแข่งขัน ซึ่งออกแบบมาเพื่อใช้ในการแข่งขันกีฬาอิงปีนระบบสากลภายใต้กฎกติกา ของสหพันธ์กีฬาอิงปีนนานาชาติ (ISSF)
- ความหนาของพื้นไม่เกิน ๑ เซนติเมตร
- เป็นรองเท้านวมข้อด้านบนส่วนหลัง มีแถบรัดให้แน่นสำหรับยึดทำยีน
- สามารถคลายให้หลวมได้ในขณะยืงทำนั้ง

๕. ถังอัดอากาศ พร้อมข้อต่อสำหรับเติมลม จำนวน ๑ ถัง

- ถังอัดอากาศ ออกแบบมาเพื่อเติมอากาศให้กับท่อปีนสั้นอัดลมและปีนยาวอัดลม
- ถังอัดอากาศ ต้องสามารถรับแรงอัดอากาศได้ไม่ต่ำกว่า ๒๐๐ bar

๖. แวนตาสำหรับใส่ปีนสั้นระบบสากล จำนวน ๓ อัน

- อุปกรณ์ช่วยในการเล็งเป้าให้มีความคมชัด สำหรับปีนสั้น
- อุปกรณ์ชาวแวนสามารถปรับสั้น-ยาว ให้เข้ากับสรีระได้
- วัสดุที่มีน้ำหนักเบาและทนทาน
- มีกรอบเลนส์และที่บังตา

/ศ. ฤงมีอ...

ฟิม

๗. ถุงมือยางป็น จำนวน ๕ ข้าง

- อุปกรณ์ช่วยรองรับมือขณะทำการแข่งขัน เพื่อให้เกิดความกระชับในขณะแข่งขัน
- วัสดุที่ประกอบด้วยหนังและใยสังเคราะห์และกันลื่น
- ด้านหลังมือเป็นยาง หรือลักษณะคล้ายกัน สำหรับรองรับป็น
- ด้านหน้าเป็นหนัง หรือวัสดุคล้ายกัน เพื่อป้องกันมือ

๘. ชุดยิงปืนยาว เสื้อและกางเกง จำนวน ๒ ชุด

- เสื้อแจ็คเก็ต ใช้สวมใส่เพื่อให้เกิดความกระชับ ความนิ่งในขณะแข่งขัน ซึ่งออกแบบมาเพื่อใช้ในการแข่งขันกีฬายิงปืนระบบสากล ภายใต้กฎ กติกา ของสหพันธ์กีฬายิงปืนนานาชาติ (ISSF)
- เสื้อแจ็คเก็ต ออกแบบมาเป็นหนังและผ้าใบผสมกัน มีแถบยางกันเจ็บและลื่น ซึ่งอยู่ด้านหลังศอก ทั้งซ้ายขวา มีกระเป๋ใส่อุปกรณ์เป็นหนัง รังกระดุมเสื้อเป็นหนัง
- สามารถใช้ฝึกซ้อมและแข่งขันตาม กฎ กติกา ของสหพันธ์กีฬายิงปืนนานาชาติ (ISSF)
- กางเกง ใช้สวมใส่เพื่อให้เกิดความกระชับ ความนิ่งในขณะแข่งขัน
- มีแถบยางกันลื่นและกันบาดเจ็บ มีซิปปอยู่ด้านหลังของขากางเกง สำหรับคลายเพื่อสะดวกต่อการยิงทำนั้ง
- ขอบเอวด้านบน มีแถบยึดติด เพื่อยิงทำยืน และคลายออกได้ง่ายเมื่อยิงทำนั้ง
- สามารถใช้ฝึกซ้อมและแข่งขันตาม กฎ กติกา ของสหพันธ์กีฬายิงปืนนานาชาติ (ISSF)

๙. ชุดแปลงระบบปืนสั้นอัดลม จำนวน ๒ ชุด

- ชุดอุปกรณ์สำหรับแปลงปืนจากระบบ CO₂ เป็นระบบอัดอากาศ

๒. ชุดอุปกรณ์กีฬายิงปืนยาวมาตรฐาน จำนวน ๕ ชุด

๑. เป็นปืนล่ากล้อยาว
๒. ขนาดล่ากล้อยาวภายใน .๒๒ นิ้ว
๓. ใช้กับกระสุนขนาด .๒๒ LR บรรจุกระสุนได้ครั้งละ ๑ นัด
๔. ล่ากล้อยผลิตจากเหล็กชั้นดีทนต่อการแตก หัก ลอก การเกิดสนิม และสีกร่อนจากสารเคมีบางชนิด
๕. มีศูนย์หน้า-หลัง ไว้เล็ง ศูนย์หลังสามารถปรับระยะซ้าย-ขวา , สูง-ต่ำ ได้
๖. มีใบศูนย์หน้าไว้ปรับเปลี่ยนระดับการเล็งอย่างน้อย ๓ ใบ (ใบศูนย์หน้าเสริม)
๗. โคร่งปืนผลิตจากวัสดุชั้นดีทนต่อการแตก หัก ลอก และสีกร่อนจากสารเคมีบางชนิด
๘. พานท้ายปืนและจุดพักแก้ม สามารถปรับระดับให้เข้ากับสรีระของนักกีฬาและท่าทางการยิงในแต่ละท่าได้
๙. ชุดลั่นไกสามารถปรับน้ำหนัก หนัก-เบา ได้
๑๐. มีระบบความปลอดภัย ป้องกันกระสุนลั่นโดยไม่ตั้งใจ

/๑๑.มีอุปกรณ์เสริม...

Wm

๑๑. มีอุปกรณ์เสริม สายสติง แอนด์สต๊อป และที่พักวางมือสำหรับยิงทำยีน (Palm Rest) ใช้สำหรับฝึกซ้อมและแข่งขันในประเภท ทำนั่ง, ทำนอน และทำยีน
๑๒. ได้รับการรับรองมาตรฐานจากสหพันธ์กีฬายิงปืนนานาชาติ ISSF

๓. ชุดเป้าอิเล็กทรอนิกส์สำหรับฝึกซ้อม จำนวน ๑๐ ชุด

๑. คอมพิวเตอร์พกพาระบบปฏิบัติการ Windows ๑๐ ขึ้นไป หรือดีกว่า
 - มีหน่วยประเมินผลไม่น้อยกว่า ๒ แกนหลัก
 - มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาไม่น้อยกว่า ๒.๖ GHz
 - หน่วยความจำหลัก RAM ชนิด DDR๓ หรือดีกว่าไม่น้อยกว่า ๔ GB
 - หน่วยจัดเก็บข้อมูลไม่น้อยกว่า ๕๐๐ GB มีจอภาพ WXGA หรือไม่น้อยกว่า ๑๔ นิ้ว
 - มีช่องเสียบ USB
 - สามารถใช้งานได้ไม่น้อยกว่า WI-FI (๘๐๒.๑๑b/g/n) และ Bluetooth
๒. มีโปรแกรมฝึกซ้อมปืนสั้นอัดลมและปืนยาวอัดลมสำหรับฝึกยิงไฟนอล
๓. สามารถใช้ฝึกซ้อม เก็บคะแนน โดยไม่ใช้ฆวนกระดานดำ
๔. มีอุปกรณ์ส่องสว่างให้กับเป้าเล็งในตัว
๕. เป็นเป้ายิงปืนใช้ระบบแสงอินฟราเรดในการประมวลผลการยิงของกระสุนที่ยิงเข้าไปในเป้า ให้ผลการยิงที่ถูกต้องแม่นยำ
๖. มีกรอบเสริมเป้าด้านหน้าและแผ่นรองหลังเป้า พร้อมไฟส่องสว่างเป้า
๗. ขนาดของเป้าด้านหน้าสำหรับปืนสั้นไม่น้อยกว่า ๕๙.๕ มม.
๘. ขนาดของเป้าด้านหน้าสำหรับปืนยาวไม่น้อยกว่า ๓๐.๕ มม.
๙. ขนาดของเป้าอิเล็กทรอนิกส์ไม่น้อยกว่า ๓๐๐x๓๘๒x๖๕ มม.
๑๐. มีพื้นผิวสำหรับการตรวจสอบ ๑๗๐x๑๗๐ มม.
๑๑. มีกัณฑ์กระสุนปืนที่แผ่นหลังเป้า
๑๒. เป็นเป้าอิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้สำหรับติดผนังหรือมีขาตั้งเคลื่อนย้ายได้

๙/๓๓