

รายละเอียดคุณลักษณะ
รถบรรทุก 4 ประตู แบบดับเบิลแค็บ ขับเคลื่อน 2 ล้อ
เกียร์อัตโนมัติ จำนวน 1 คัน

1. ลักษณะทั่วไป

1.1 เป็นรถยนต์บรรทุกที่ประกอบหรือผลิตในประเทศไทย มีลักษณะ 2 ตอน 4 ประตู เครื่องยนต์ ดีเซล ขนาดน้ำหนักบรรทุกไม่ต่ำกว่า 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่น้อยกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิลแค็บ ยกสูง ตามแบบมาตรฐานของโรงงานผู้ผลิต เป็นกระบะสำเร็จรูปตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต เป็นรถยนต์รุ่นใหม่ล่าสุด ไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อน มีสภาพเรียบร้อย สามารถใช้งานได้ทันที และเป็นผลิตภัณฑ์ที่จำหน่ายให้แก่ผู้ซื้อทั่วไป มีคุณสมบัติ ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) ตามกฎหมายกำหนด

1.2 ห้องโดยสารเป็นแบบดับเบิลแค็บ 4 ประตู วัสดุหุ้มเบาะเป็นหนังหรือหนังสังเคราะห์ มีเบาะนั่ง 2 ตอน เบาะนั่งปรับระดับด้วยไฟฟ้า ด้านผู้ขับขี่ พร้อมมีพนักกันศีรษะกระแทก ตามมาตรฐานบริษัทผู้ผลิต

1.3 มีเข็มขัดนิรภัยประจำที่นั่งตอนหน้าและตอนหลังตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต

1.4 เครื่องเสียงหน้าจอรระบบสัมผัส รองรับการเชื่อมต่อผ่านสมาร์ตโฟน มีช่องต่ออุปกรณ์ USB ระบบเชื่อมต่อ Bluetooth พร้อมที่ชาร์จโทรศัพท์แบบไร้สาย ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

1.5 ราคาที่เสนอเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีสรรพสามิต รวมทั้งภาษีอากรอื่นและ ค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว

2. ระบบเครื่องยนต์

2.1 เป็นเครื่องยนต์ดีเซล ชนิด 4 สูบ คอมมอนเรล เทอร์โบอินเตอร์คูลเลอร์

2.2 ปริมาตรกระบอกสูบไม่น้อยกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์

2.3 แรงบิดสูงสุดไม่น้อยกว่า 420 นิวตัน-เมตร

2.4 ถังน้ำมันไม่น้อยกว่า 75 ลิตร

2.5 กันสะเทือนหน้า - หลัง ตามมาตรฐานผู้ผลิต

2.6 เป็นรถใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อน

2.7 มาตรฐานอื่น ๆ ตามมาตรฐานผู้ผลิต



3. ระบบส่งกำลังและระบบรองรับ

- 3.1 ระบบเกียร์เป็นแบบอัตโนมัติ (เกียร์อัตโนมัติ) ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต
- 3.2 มีระบบขับเคลื่อน 2 ล้อ ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต
- 3.3 ระบบบังคับเลี้ยว พวงมาลัยด้านขวา พร้อมเพาเวอร์ช่วยผ่อนแรง พวงมาลัยสามารถปรับระดับ สูง-ต่ำ และ เข้า-ออก ได้ มาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

4. ระบบเบรก

- 4.1 ระบบเบรกหน้า ดิสก์เบรกแบบมีช่องระบายความร้อน
- 4.2 ระบบเบรกหลัง ดรัมเบรก หรือตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

5. ระบบกันสะเทือน

- 5.1 ล้อหน้า แบบอิสระระดับเบิ้ลวิชโบน คอลล์สปริงพร้อมเหล็กกันโคลง
- 5.2 ล้อหลัง เป็นแบบแหนบซ้อน พร้อมโช้คอัพ

6. ระบบไฟฟ้า

- 6.1 กระจกไฟฟ้า ด้านผู้ขับขี่ปรับขึ้นลงอัตโนมัติพร้อมระบบป้องกันการหนีบ และระบบเซ็นทรัลล็อก
- 6.2 กระจกมองข้างซ้าย - ขวา ปรับและพับได้ด้วยระบบไฟฟ้า พร้อมไฟเลี้ยวแบบ LED
- 6.3 ที่ปัดน้ำฝน 2 อัน ซ้าย - ขวา แบบหน่วงเวลา พร้อมที่ฉีดล้างกระจก
- 6.4 มีมาตรวัดต่าง ๆ ได้แก่ มาตรวัดระยะทาง มาตรวัดความเร็ว มาตรวัดรอบเครื่องยนต์ มาตรวัด ความร้อน มาตรวัดระดับน้ำมันเชื้อเพลิง และสัญญาณเตือนอื่น ๆ เมื่อเครื่องยนต์ผิดปกติตามมาตรฐานผู้ผลิต
- 6.5 ระบบไฟฟ้าแสงสว่างและสัญญาณไฟเลี้ยว ถูกต้องตามกฎหมายของกรมการขนส่งทางบก
- 6.6 ใช้แบตเตอรี่มาตรฐานโรงงานผู้ผลิต
- 6.7 ไฟตัดหมอกหน้าแบบ LED จากโรงงานตามมาตรฐานบริษัทผู้ผลิต



7. ขนาดล้อและยาง

- 7.1 ขนาดไม่น้อยกว่า 265/60R18 ตามมาตรฐานบริษัทผู้ผลิต
- 7.2 กระโหลกเป็นล้ออัลลอยด์ (ล้อแม็ก) พร้อมยางอะไหล่แบบเดียวกันและขนาดเดียวกันจำนวน 1 ล้อ
- 7.3 มียางกันโคลน หน้า - หลัง

8. ตัวรถ

- 8.1 หลังคาเป็นแบบเหล็กปั๊มขึ้นรูปขึ้นเดียวกัน
- 8.2 ประตูเสริมคานเหล็กนิรภัยกระแทกด้านข้าง
- 8.3 พื้นกระเบื้องท้าย ปูด้วยพื้นปูกระเบื้องแบบไลเนอร์ชนิดขึ้นรูปตามรุ่นรถยนต์
- 8.4 พ่นน้ำยากันสนิมรถยนต์ โดยพ่นน้ำยากันสนิมบริเวณใต้ท้องรถ และมีหนังสือรับรองการรับประกันสนิมไม่น้อยกว่า 5 ปี หรือ 100,000 กิโลเมตร
- 8.5 กันชนท้าย ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต
- 8.6 บันไดข้าง ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

9. เครื่องปรับอากาศ

- 9.1 ระบบปรับอากาศแบบอัตโนมัติแยกอุณหภูมิอิสระซ้าย-ขวา ใช้สารทำความเย็นแบบฝงในคอนโซล
- 9.2 อุปกรณ์เครื่องปรับอากาศเป็นของใหม่ทั้งหมด

10. อุปกรณ์เพื่อความปลอดภัย

- 10.1 ระบบเซ็นทรัลล็อก ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต
- 10.2 กุญแจรีโมท พร้อมระบบป้องกันการโจรกรรม
- 10.3 ถุงลมคู่หน้า-ถุงลมหัวเข่าด้านคนขับ-ถุงลมด้านข้างและมานถุงลม
- 10.4 มีไฟตัดหมอกด้านหน้าแบบ LED ติดตั้งจากโรงงานผู้ผลิต
- 10.5 มีระบบไล่ฝ้ากระจกหลัง
- 10.6 มีเข็มขัดนิรภัยทุกที่นั่ง
- 10.7 มีระบบควบคุมเสถียรภาพการทรงตัว และ ระบบควบคุมการลื่นไถล
- 10.8 มีระบบป้องกันล้อหมุนฟรีและระบบช่วยออกตัวบนทางลาดชัน

10.9 มีระบบป้องกันล้อล็อกขณะเบรก(ABS)และระบบกระจายแรงดันน้ำมันเบรก(EBD)พร้อมระบบเสริมแรงเบรก (BA)

10.10 มีระบบลดกำลังเครื่องยนต์เพื่อช่วยเบรก

10.11 มีกล้องมองหลังขณะถอยจอด

10.12 ระบบเตือนการชนด้านหน้าตรงพร้อมระบบช่วยชะลอ

ความเร็ว

10.13 ระบบเตือนจุดอับสายตา

10.14 ระบบสัญญาณเตือนขณะเปลี่ยนเลน

10.15 ระบบเตือนด้านหลังขณะถอยออกจากช่องจอด

10.16 กล้องมองภาพรอบคัน

10.17 เซนเซอร์ระยะจอดด้านหน้าและด้านหลัง

10.18 ระบบนำทางในรถยนต์

11. อุปกรณ์ที่ติดตั้ง

11.1 ฝ้ายางรองกันฝุ่น 1 ชุด ชุด จำนวน 4 ผืน (ตอนหน้า 2 ผืน และตอนหลัง 2 ผืน)

11.2 ติดฟิล์มกรองแสงทั้งคัน กระจกด้านหน้าแบบเต็มบานความเข้มไม่น้อยกว่า 40% และรอบคัน ไม่น้อยกว่า 60% สามารถป้องกันแสง UV ได้ รับประกันคุณภาพไม่ต่ำกว่า 5 ปี

11.3 ติดตั้งกันรอยบันได

11.4 ติดตั้งที่บังแดดด้านผู้ขับขี่ และด้านผู้โดยสาร

11.5 ติดตั้งคิ้วกันสาดประตูทั้ง 4 ด้าน

11.6 ติดตั้งที่รองมือจับประตูทั้ง 4 บาน และท้ายกระบะ

12. สีรถ

12.1 เป็นไปตามมาตรฐานผู้ผลิต โดยมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตตรังจะกำหนดภายหลัง

13. อุปกรณ์ประจำรถ

13.1 เครื่องมือประจำรถ ตามมาตรฐานผู้ผลิต

13.2 คู่มือประจำรถภาษาไทย จำนวน 1 ชุด

13.3 อุปกรณ์อื่นนอกเหนือที่กำหนดที่ติดมากับรถให้เป็นไปตามแคตตาล็อก (Catalog) ที่แนบท้ายสัญญา

13.4 ชุดแม่แรงยกรถพร้อมด้าม แบบมาตรฐานประจำรถตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

13.5. ประแจถอดล้อ จำนวน ๑ ชุด



14. เงื่อนไขอื่น ๆ

14.1 ขณะผู้ขายส่งมอบรถให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ต้องมีน้ำมันเชื้อเพลิงเต็มถัง และน้ำมัน อื่นเต็มตามมาตรฐานที่ผู้ผลิตกำหนด พร้อมทั้งจะใช้งานได้ทันที

14.2 ผู้ขายต้องมีศูนย์บริการมาตรฐาน ในจังหวัดที่ตั้งของมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตตรัง พร้อม แสดงชื่อ ที่อยู่ สถานที่ตั้ง และหมายเลขโทรศัพท์

14.3 ผู้ขายต้องส่งมอบรถตามสีที่มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตตรังกำหนด

14.4 มีประกันภัยรถยนต์ประเภท ชั้น 1 ซ่อมศูนย์บริการ 1 ปี

14.5 จะต้องมียตราเครื่องหมายของมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตตรัง ขนาดกว้างหรือยาวไม่น้อยกว่า 18 เซนติเมตร และชื่อย่อ "มกช.ตรัง" สีน้ำเงินขอบขาว สูงไม่น้อยกว่า 7.5 เซนติเมตร ไว้ด้านข้างนอกประตูรถยนต์ทั้งสองข้าง พร้อมอักษรชื่อเต็ม "มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตตรัง" สีน้ำเงินขอบขาว ขนาดสูงไม่น้อยกว่า 5 เซนติเมตร ไว้กระจกหน้าด้านบน

